



Linea 100

Igiene generale



BLITZ TROPIC



Detergente universale neutro, con fresca profumazione tropicale, per la manutenzione giornaliera di tutte le superfici e i materiali resistenti all'acqua. Particolarmente indicato per la pulizia di superfici brillanti, asciuga rapidamente senza lasciare striature.

Modo d'uso: preparare la soluzione versando **BLITZ TROPIC** nell'acqua fredda.

Diluizioni:

<i>Lavaggio manuale</i>	manutenzione giornaliera	0.2 dl di BLITZ TROPIC in 10 l d'acqua.
	superfici sporche	0.5 dl di BLITZ TROPIC in 10 l d'acqua.
<i>Vetri</i>	manutenzione	0.2 dl di BLITZ TROPIC in 10 l d'acqua.
	sporchi o molto sporchi	0.5 dl di BLITZ TROPIC in 10 l d'acqua.



BLITZ ORANGE



Detergente universale neutro, con fresca profumazione di arancia, per la manutenzione giornaliera di tutte le superfici e i materiali resistenti all'acqua. Particolarmente indicato per la pulizia di superfici brillanti, asciuga rapidamente senza lasciare striature.

Modo d'uso: preparare la soluzione versando **BLITZ ORANGE** nell'acqua fredda.

Diluizioni:

<i>Lavaggio manuale</i>	manutenzione giornaliera	0.2 dl di BLITZ ORANGE in 10 l d'acqua.
	superfici sporche	0.5 dl di BLITZ ORANGE in 10 l d'acqua.
<i>Vetri</i>	manutenzione	0.2 dl di BLITZ ORANGE in 10 l d'acqua.
	sporchi o molto sporchi	0.5 dl di BLITZ ORANGE in 10 l d'acqua.



Linea 100

Igiene generale



1012 ISEVIT-DOLLY



Detergente cremoso a concentrazione industriale. Emulsione attiva e sgrassante per la pulizia di tutte le superfici dure. È un ottimo brillantante. Aromatizzato.

Modo d'uso: spargere allo stato puro sulle superfici da pulire o su di un panno inumidito e strofinare leggermente. Risciacquare per assicurarsi il successo dell'operazione. Non diluibile.



1013 ISEMAXI



Detergente deodorante concentrato, con elevato potere bagnante, per la pulizia di tutte le superfici lavabili. Particolarmente adatto per ambienti molto frequentati, luoghi chiusi, servizi, piscine, saune, scuole e spogliatoi. Prodotto a schiuma controllata. **1013 ISEMAXI** rinfresca e deodora.

Modo d'uso: preparare la soluzione versando **1013 ISEMAXI** nell'acqua e non viceversa. Utilizzabile con panno o spugna, sistema mop, monospazzola o lava-asciuga pavimenti. L'acqua calda migliora l'azione del **1013 ISEMAXI**.

Diluizioni:

Lavaggio manuale	per la pulizia corrente	0.5 dl di 1013 ISEMAXI in 10 l d'acqua.
	per superfici molto sporche	1 dl di 1013 ISEMAXI in 10 l d'acqua.
	per l'azione antisettica	2 dl di 1013 ISEMAXI in 10 l d'acqua.
Lavaggio meccanico		1 dl di 1013 ISEMAXI in 10 l d'acqua.



Linea 100

Igiene generale



1020 ISEDECA



Detergente decapante a reazione alcalina fortemente esaltata, con potere sgrassante e decerante. Indicato per la pulizia di superfici molto sporche e per l'eliminazione di vecchi films di cere.

Modo d'uso: preparare la soluzione versando **1020 ISEDECA** nell'acqua e non viceversa.

Diluizioni:

Lavaggio manuale	per la pulizia corrente	1 dl di 1020 ISEDECA in 10 l d'acqua.
	per superfici molto unte e sporche	2 dl di 1020 ISEDECA in 10 l d'acqua.
	per togliere vecchi films di cere	2 dl di 1020 ISEDECA in 10 l d'acqua.
Lavaggio meccanico		1 dl di 1020 ISEDECA in 10 l d'acqua.



1021 ISESTEINPOL



Detergente combinato con acidi forti per la pulizia di pavimenti in granito e in pietra naturale. Indicato per togliere incrostazioni calcaree, cemento e residui di ruggine.

Modo d'uso: preparare la soluzione versando **1021 ISESTEINPOL** nell'acqua fredda e non viceversa. Può essere utilizzato sia manualmente sia con monospazzole su superfici e pavimenti resistenti agli acidi. Si consiglia l'uso di feltri o dischi abrasivi.

Diluizioni:

Lavaggio manuale	superfici sporche	1 dl di 1021 ISESTEINPOL in 10 l d'acqua.
	superfici incrostate	3 dl di 1021 ISESTEINPOL in 10 l d'acqua.
Lavaggio meccanico (con monospazzola e disco adatto)		1 dl di 1021 ISESTEINPOL in 10 l d'acqua.



Linea 100



Igiene generale



PRAMOLIT S-22



Impregnante per pietre. Protegge le piastrelle in terracotta e in pietra da macchie di olio, grasso e acqua. Non altera l'aspetto delle piastrelle. Non rende le superfici brillanti e non le scurisce.

Dosaggio: applicare puro e con parsimonia.

Consumo: prima impregnazione: 60 - 100 g / m², a seconda della porosità del pavimento. Impregnazione successiva: 30 - 50 g / m².

Modo d'uso: applicare il prodotto puro con un pennello o un rullo sulle superfici pulite e asciutte. Non applicare più di quanto il pavimento sia in grado di assorbire. Lasciare asciugare. Il pavimento è riutilizzabile dopo 3 - 5 ore. L'effetto di impregnazione è completo dopo 24 ore.



103 ISESUPER



Detergente concentrato, industriale, ad azione alcalina per la pulizia di pavimenti incrostati e per l'eliminazione di vecchi films di emulsioni acriliche o metallizzate.

Modo d'uso: preparare la soluzione versando **103 ISESUPER** nell'acqua e non viceversa. Solo su pavimenti resistenti agli alcali. Nei casi dubbi, effettuare una prova.

Diluizioni:

Lavaggio manuale	per superfici sporche	2 dl di 103 ISESUPER in 10 l d'acqua.
	per superfici incrostate	3 dl di 103 ISESUPER in 10 l d'acqua.
Lavaggio meccanico	per superfici incrostate	1 dl di 103 ISESUPER in 10 l d'acqua.
	per togliere vecchi films	2 dl di 103 ISESUPER in 10 l d'acqua.



Linea 100

Igiene generale



103 ISESUPER-R



Detergente concentrato, industriale, ad azione alcalina per la pulizia di pavimenti incrostati e per l'eliminazione di vecchi films di emulsioni acriliche o metallizzate.

Modo d'uso: preparare la soluzione versando **103 ISESUPER-R** nell'acqua e non viceversa. Solo su pavimenti resistenti agli alcali. Nei casi dubbi, effettuare una prova.

Diluizioni:

Lavaggio manuale	per superfici sporche	2 dl di 103 ISESUPER-R in 10 l d'acqua.
	per superfici incrostate	3 dl di 103 ISESUPER-R in 10 l d'acqua.
Lavaggio meccanico	per superfici incrostate	1 dl di 103 ISESUPER-R in 10 l d'acqua.
	per togliere vecchi films	2 dl di 103 ISESUPER-R in 10 l d'acqua.



104 ISEOPTIC BOUQUET



Detergente concentrato polivalente aromatizzato **BOUQUET** ad uso universale. **104 ISEOPTIC BOUQUET** è indicato per la pulizia manuale o meccanica di qualsiasi superficie (escluso il legno non trattato e il sughero). Non intacca i films di emulsioni acriliche. Consigliato per la pulizia di rivestimenti delicati.

Modo d'uso: preparare la soluzione versando **104 ISEOPTIC BOUQUET** nell'acqua e non viceversa

Diluizioni:

<i>Lavaggio manuale</i>	manutenzione giornaliera	0.5 dl di 104 ISEOPTIC BOUQUET in 10 l d'acqua.
	superfici sporche	1 dl di 104 ISEOPTIC BOUQUET in 10 l d'acqua.
<i>Lavaggio meccanico</i>		0.5 dl di 104 ISEOPTIC BOUQUET in 10 l d'acqua.
<i>Vetri</i>	manutenzione	0.2 dl di 104 ISEOPTIC BOUQUET in 10 l d'acqua.
	sporchi o molto sporchi	0.3 dl di 104 ISEOPTIC BOUQUET in 10 l d'acqua.



Linea 100

Igiene generale



104 ISEOPTIC PACIFIC



Detergente concentrato polivalente aromatizzato **PACIFIC**. **104 ISEOPTIC PACIFIC** è indicato per la pulizia manuale o meccanica di qualsiasi superficie (escluso il legno non trattato e il sughero). Non intacca i films di emulsioni acriliche. Consigliato per la pulizia di rivestimenti delicati.

Modo d'uso: preparare la soluzione versando **104 ISEOPTIC PACIFIC** nell'acqua e non viceversa

Diluizioni:

<i>Lavaggio manuale</i>	manutenzione giornaliera superfici sporche	0.5 dl di 104 ISEOPTIC PACIFIC in 10 l d'acqua. 1 dl di 104 ISEOPTIC PACIFIC in 10 l d'acqua.
<i>Lavaggio meccanico</i>		0.5 dl di 104 ISEOPTIC PACIFIC in 10 l d'acqua.
<i>Vetri</i>	manutenzione sporchi o molto sporchi	0.2 dl di 104 ISEOPTIC PACIFIC in 10 l d'acqua. 0.3 dl di 104 ISEOPTIC PACIFIC in 10 l d'acqua.



POLYBUZ TRENDY



Detergente alcoolico molto profumato per la pulizia giornaliera di tutti i pavimenti resistenti all'acqua come ad esempio parquet verniciato, laminato, granito, piastrelle in ceramica e gres porcellanato. Mantiene la lucentezza dei rivestimenti, asciuga rapidamente e non lascia striature.
Non indicato per le superfici in legno non trattato e le superfici tessili.

Modo d'uso: preparare la soluzione versando **POLYBUZ TRENDY** nell'acqua (fredda) e non viceversa

Diluizioni:

<i>Lavaggio manuale</i>	manutenzione giornaliera	0.5 dl di POLYBUZ TRENDY in 10 l d'acqua.
<i>Lavaggio meccanico</i>	manutenzione sporchi o molto sporchi	0.5 dl di POLYBUZ TRENDY in 10 l d'acqua. 1.5 dl di POLYBUZ TRENDY in 10 l d'acqua.



Linea 100

Igiene generale



1050 ISETEXTIL

Detergente completo a bassa schiuma per il lavaggio di moquettes, tappeti, imbottiture, tende e rivestimenti tessili. La sua azione immediata e profonda assicura un alto grado di pulizia e il ravvivamento dei colori. Lascia un odore di pulito. Raccomandato per il lavaggio con metodo a estrazione e con lava-asciuga a rullo.

Modo d'uso: preparare la soluzione versando **1050 ISETEXTIL** nell'acqua e non viceversa.

Metodo indiretto: spruzzare la superficie da trattare, lasciare agire durante circa 15 minuti, passare all'estrazione con sola acqua calda.

Metodo diretto: spruzzare la soluzione sui rivestimenti da trattare e contemporaneamente aspirare lo sporco. Se del caso, ripetere l'operazione.

Tempo di asciugatura: 2/3 ore circa (a seconda della temperatura esterna).

Diluizioni:

Metodo indiretto 1 dl di **1050 ISETEXTIL** in 10 l d'acqua.

Metodo diretto 2 dl di **1050 ISETEXTIL** in 10 l d'acqua.



Linea 100

Igiene generale



VITREX



Detergente pronto all'uso per la pulizia manuale e professionale di vetri, specchi, superfici in plastica (scrivanie, armadi, porte) e pareti piastrellate. Agisce e asciuga rapidamente, senza lasciare residui. Non intacca le superfici colorate.

Modo d'uso: applicare puro con uno spruzzatore sulle superfici da pulire, asciugare con un panno morbido.



PROFIGLASS



Detergente pronto all'uso per la pulizia manuale di tutte le superfici in vetro. Grazie all'effetto antimacchia l'insudiciamento viene ritardato. Asciuga rapidamente senza lasciare striature.

Modo d'uso: applicare puro con l'apposito spruzzatore sulle superfici da pulire, asciugare con un panno morbido.



SYNTO




Detergente pronto all'uso per la pulizia giornaliera dei mobili d'ufficio (scrivanie, computer, fotocopiatrici, armadi, ecc). Consigliato per la rimozione di tracce di matita, penne a sfera e pennarelli da piani in materiale sintetico.

Modo d'uso: applicare puro con un panno o della carta sulle superfici da pulire, sfregare se necessario.



Linea 100

Igiene generale



109 ISEPARSO



Detergente concentrato, esente da fosfati, ad azione esaltata, per la pulizia di forni industriali e domestici. Indicato per la pulizia di pareti, soffitti, formica, infissi, mobili in legno trattato, altro. Indicato anche per la rimozione della ruggine. Corrosivo per l'alluminio. Non adatto per linoleum non trattato.

Modo d'uso: preparare la soluzione versando **109 ISEPARSO** nell'acqua e non viceversa. Immergere un panno sintetico o tessile nella soluzione e strofinarlo sulla superficie da trattare. Risciacquare. Non utilizzare in nebulizzazione.

Diluizioni:

Lavaggio manuale per superfici normalmente sporche	0.5 dl di 109 ISEPARSO in 10 l d'acqua.
per superfici molto sporche e unte	1 dl di 109 ISEPARSO in 10 l d'acqua.
per la pulizia di forni incrostati	2-3 dl di 109 ISEPARSO in 10 l d'acqua.



111 ISECUCINA



Detergente universale profumato al limone. Ottimo sgrassante. Particolarmente indicato per il lavaggio manuale di batterie di cucina, consigliato anche per il prelavaggio di vasellame destinato alle lavastoviglie, per il lavaggio delle superfici del piano cucina e dei pavimenti.

Modo d'uso: preparare la soluzione versando **111 ISECUCINA** nell'acqua e non viceversa

Diluizioni:

lavaggio delle stoviglie	diluizione a seconda del grado di sporco (2-3 spruzzi) in acqua tiepida.
lavaggio delle superfici	manutenzione 0.15 dl di 111 ISECUCINA in 10 l d'acqua.
	sporche o molto sporche 0.25 dl di 111 ISECUCINA in 10 l d'acqua.



Linea 100

Igiene generale



CLEAN & CLEVER



Detergente per il lavaggio manuale di batterie di cucina. Ottimo sgrassante. Indicato anche per il lavaggio di tutte le superfici delle cucine.

Modo d'uso: preparare la soluzione versando **CLEAN & CLEVER** nell'acqua e non viceversa

Diluizioni:

lavaggio delle stoviglie
lavaggio delle superfici

diluizione a seconda del grado di sporco (2-3 spruzzi) in acqua tiepida.
sporche 0.2 dl di **CLEAN & CLEVER** in 10 l d'acqua.



SOLAR GLASKERAMIKREINIGER



Detergente speciale per la pulizia e la manutenzione giornaliera delle superfici in vetro ceramica. Indicato anche per la pulizia della porcellana, delle superfici in materiale sintetico, dell'acciaio cromato, del rame e di altri metalli lucidi, per le superfici in genere della cucina e del bagno. Non usare sulle superfici sensibili agli acidi.

Modo d'uso: applicare puro con un panno morbido o della carta cucina sulle superfici da pulire, strofinare brevemente e lasciar asciugare per qualche minuto. Risciacquare con acqua fredda e asciugare le superfici.